



# 佛山市厦雅贸易有限公司

ARCHITECTURE IN ALUMINUM. DESIGNED FOR  
MODERN LIVING.

Unified Social Credit Code: 91440605MAKJB1Q09X

佛山市南海区大沥镇大镇东祠路8号自编30号

 Email

 Telephone

 Website



# FOSHAN XIAYA TRADING CO., LTD.

ARCHITECTURE IN ALUMINUM. DESIGNED FOR  
MODERN LIVING.

Unified Social Credit Code: 91440605MAKJB1Q09X

Business Address: Dali All Aluminum Smart Home Industrial  
Park, Beibian Street, Nanhai District, Foshan City, Guangdong  
Province, China



Email



Telephone



Website



**A refined portfolio of aluminum door systems, finishes, profiles and project-focused supply solutions.**

**Foshan Xiaya Trading Co., Ltd. is based in Foshan City, Guangdong Province, China. The company is engaged in the trading and supply of building decoration materials, metal products, doors and windows, hardware products, and related solutions, together with domestic trade agency, sales agency, import/export agency, and goods import/export activities.**

**Within this scope, XIAYA is positioned as a modern door and architectural-products supplier with a focus on all-aluminum interior door systems, aluminum-wood style doors, PET-finished doors, aluminum profiles, decorative finishes, and related hardware. The profile follows the same product-led presentation approach as the reference catalogue, which emphasizes door structure, materials, finishes, product series, opening guidance, and profile components.**

**XIAYA aims to combine contemporary styling with practical material choices and flexible supply support. The company's role is centered on helping customers select suitable door systems, finishes, accessories, dimensions, and configurations for residential, commercial, hospitality, and project applications.**

**For international customers, the company's registered business scope supports import/export agency and goods import/export activities. This creates a practical foundation for serving distributors, contractors, project buyers, designers, and overseas partners requiring coordinated sourcing and supply from China.**





BUILD A BETTER SPACE

GLOBAL SOURCING  
QUALITY PRODUCTS  
LASTING PARTNERSHIPS

FROM FOSHAN  
TO THE WORLD

# BUSINESS SCOPE

DIVERSE PRODUCTS  
BROADENING POSSIBILITIES

TRADING GLOBAL RESOURCES  
BUILDING A BETTER TOMORROW



Sales of building decoration materials



Domestic trade agency



Sales agency



Import and export agency



Import and export of goods



Sales of metal products



Sales of doors and windows



Retail of hardware products



Research and development of metal products





Wholesale of hardware products








Sales of metal structures

CONNECTING MATERIALS  
CREATING SPACES  
ENRICHING LIVES












纯铝门扇 (1.0 铝板) 铝龙骨




铝木门扇 (SPC+PVC 膜) 木龙骨




全铝门扇 (4.0 SPC+ 铝面) 铝龙骨




全铝门扇 (4.0 SPC+ 铝面) 木龙骨



全铝门扇 (2.0 SPC+ 铝面) 铝龙骨




全铝门扇 (2.0 SPC+ 铝面) 木龙骨



## 全铝 产品色卡



XIAYA



型号 YKD-2501

门框：全铝框  
门扇：柚木（全铝）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印

\* 以上所有 5D 打印款式均可做：纯铝门、全铝门、铝木门 \*

\* 由于印刷的关系，实物与印刷颜色有所偏差，均以实物颜色为准！ \*

XIAYA



型号 YKD-2502

门框：全铝框  
门扇：宋氏美学（全铝）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印

怎么搭 @ 都有范



**型号 YKD-2503**

门框: 全铝框  
门扇: 奶油灰 (全铝)  
锁具: 分体锁  
五金: 旗形合页  
款式: 5D 打印



**型号 YKD-2504**

门框: 全铝框  
门扇: 雅灰科技木 (全铝)  
锁具: 分体锁  
五金: 旗形合页  
款式: 5D 打印



**型号 YKD-2505**

门框: 全铝框  
门扇: 5D 红木 (全铝)  
锁具: 分体锁  
五金: 旗形合页  
款式: 5D 打印



**型号 YKD-2506**

门框: 全铝框  
门扇: 棕色 (全铝)  
锁具: 分体锁  
五金: 旗形合页  
款式: 5D 打印



**型号 YKD-2507**

门框: 全铝框  
门扇: 861 色 (全铝)  
锁具: 分体锁  
五金: 旗形合页  
款式: 5D 打印



**型号 YKD-2508**

门框: 全铝框  
门扇: 866 色 (全铝)  
锁具: 分体锁  
五金: 旗形合页  
款式: 5D 打印



**型号 YKD-2509**

门框: 全铝框  
门扇: 细木纹 (全铝)  
锁具: 分体锁  
五金: 旗形合页  
款式: 5D 打印



**型号 YKD-2510**

门框: 全铝框  
门扇: 经典科技木 (全铝)  
锁具: 分体锁  
五金: 旗形合页  
款式: 5D 打印

\* 以上所有 5D 打印款式均可做: 纯铝门、全铝门、铝木门 \*

\* 由于印刷的关系, 实物与印刷颜色有所偏差, 均以实物颜色为准! \*



**型号 YKD-2512**

门框：全铝框  
门扇：细木纹（全铝）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印

**型号 YKD-2511**

门框：全铝框  
门扇：樱花科技木（全铝）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印

怎么搭 @ 都有范



**型号 YKD-2513**

门框：全铝框  
门扇：幻影黑咖（全铝）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印



**型号 YKD-2514**

门框：全铝框  
门扇：莫兰迪灰（全铝）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印



**型号 YKD-2515**

门框：全铝框  
门扇：咖灰科技木（全铝）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印



**型号 YKD-2516**

门框：全铝框  
门扇：经典科技木（全铝）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印



**型号 YKD-2517**

门框：全铝框  
门扇：幻影黑咖（全铝）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印



**型号 YKD-2518**

门框：全铝框  
门扇：魅灰科技木（全铝）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印



**型号 YKD-2519**

门框：全铝框  
门扇：奶油灰（全铝）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印



**型号 YKD-2520**

门框：全铝框  
门扇：雅灰科技木（全铝）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印

\* 以上所有 5D 打印款式均可做：纯铝门、全铝门、铝木门 \*

\* 由于印刷的关系，实物与印刷颜色有所偏差，均以实物颜色为准！ \*



**型号 YKD-2521**

门框：全铝框  
门扇：瓷泳白（全铝）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印



**型号 YKD-2522**

门框：全铝框  
门扇：经典科技木（全铝）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印

XIAYA

怎么搭 @ 都有范



**型号 YKD-2523**

门框: 全铝框  
门扇: 866 色 (全铝)  
锁具: 分体锁  
五金: 旗形合页  
款式: 5D 打印



**型号 YKD-2524**

门框: 全铝框  
门扇: 莫兰迪灰 (全铝)  
锁具: 分体锁  
五金: 旗形合页  
款式: 5D 打印



**型号 YKD-2525**

门框: 全铝框  
门扇: 822 色 (全铝)  
锁具: 分体锁  
五金: 旗形合页  
款式: 5D 打印



**型号 YKD-2526**

门框: 全铝框  
门扇: 832 色 (全铝)  
锁具: 分体锁  
五金: 旗形合页  
款式: 5D 打印



**型号 YKD-2527**

门框: 全铝框  
门扇: 瓷泳白 (全铝)  
锁具: 分体锁  
五金: 旗形合页  
款式: 5D 打印



**型号 YKD-2528**

门框: 全铝框  
门扇: 棕色 (全铝)  
锁具: 分体锁  
五金: 旗形合页  
款式: 5D 打印



**型号 YKD-2529**

门框: 全铝框  
门扇: 樱花科技木 (全铝)  
锁具: 分体锁  
五金: 旗形合页  
款式: 5D 打印



**型号 YKD-2530**

门框: 全铝框  
门扇: 细木纹 (全铝)  
锁具: 分体锁  
五金: 旗形合页  
款式: 5D 打印

\* 以上所有 5D 打印款式均可做: 纯铝门、全铝门、铝木门 \*

\* 由于印刷的关系, 实物与印刷颜色有所偏差, 均以实物颜色为准! \*



# XIAYA



材质细密



防火耐高温



美观木纹



耐磨防刮



**型号 YKD-2531**

门框：全铝框  
门扇：822 色（全铝）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印



**型号 YKD-2585**

门框：全铝框  
门扇：莫兰迪灰（全铝）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印



**型号 YKD-2532**

门框：全铝框  
门扇：幻影黑咖（全铝）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印

怎么搭 @ 都有范



**型号 YKD-2533**

门框：全铝框  
门扇：瓷泳白（全铝）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印



**型号 YKD-2534**

门框：全铝框  
门扇：咖灰科技木（全铝）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印



**型号 YKD-2535**

门框：全铝框  
门扇：5D 红木（全铝）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印



**型号 YKD-2536**

门框：全铝框  
门扇：866 色（全铝）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印



**型号 YKD-2537**

门框：全铝框  
门扇：5D 红木（全铝）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印



**型号 YKD-2538**

门框：全铝框  
门扇：樱花科技木（全铝）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印



**型号 YKD-2539**

门框：全铝框  
门扇：细木纹（全铝）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印



**型号 YKD-2540**

门框：全铝框  
门扇：咖灰科技木（全铝）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印

\* 以上所有 5D 打印款式均可做：纯铝门、全铝门、铝木门 \*

\* 由于印刷的关系，实物与印刷颜色有所偏差，均以实物颜色为准！ \*



**型号 YKD-2541**

门框：全铝框  
门扇：经典科技木（全铝）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印



**型号 YKD-2542**

门框：全铝框  
门扇：金橡木（全铝）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印



**型号 YKD-2543**

门框：全铝框  
门扇：棕色（全铝）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印



**型号 YKD-2544**

门框：全铝框  
门扇：幻影黑咖（全铝）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印



**型号 YKD-2545**

门框：全铝框  
门扇：861 色（全铝）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印



**型号 YKD-2546**

门框：全铝框  
门扇：832 色（全铝）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印



**型号 YKD-2547**

门框：全铝框  
门扇：雅灰科技木（全铝）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印



**型号 YKD-2548**

门框：全铝框  
门扇：822 色（全铝）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印



### 型号 YKD-2583

门框：全铝框  
 门扇：细木纹（全铝）  
 锁具：分体锁  
 五金：旗形合页  
 款式：5D 打印



### 型号 YKD-2549

门框：全铝框  
 门扇：经典科技木（全铝）  
 锁具：分体锁  
 五金：旗形合页  
 款式：5D 打印

# XIAYA



材质细密



防火耐高温



美观木纹



耐磨防刮

\* 以上所有 5D 打印款式均可做：纯铝门、全铝门、铝木门 \*

\* 由于印刷的关系，实物与印刷颜色有所偏差，均以实物颜色为准！ \*

## 铝木 产品色卡




中国风



北欧风情



古堡云柚




奶咖



科技木



玛利亚灰



钻石灰

XIAYA



**型号 YKD-2550**

门框：全铝框  
 门扇：北欧风情（铝木）  
 锁具：分体锁  
 五金：旗形合页  
 款式：5D 打印

\* 以上所有 5D 打印款式均可做：纯铝门、全铝门、铝木门 \*

\* 由于印刷的关系，实物与印刷颜色有所偏差，均以实物颜色为准！ \*

# XIAYA



型号 YKD-2551

门框: 全铝框  
门扇: 奶咖 (铝木)  
锁具: 分体锁  
五金: 旗形合页  
款式: 5D 打印

怎么搭 @ 都有范



**型号 YKD-2552**

门框: 全铝框  
门扇: 玛利亚灰 (铝木)  
锁具: 分体锁  
五金: 旗形合页  
款式: 5D 打印



**型号 YKD-2553**

门框: 全铝框  
门扇: 科技木 (铝木)  
锁具: 分体锁  
五金: 旗形合页  
款式: 5D 打印



**型号 YKD-2554**

门框: 全铝框  
门扇: 古堡云柚 (铝木)  
锁具: 分体锁  
五金: 旗形合页  
款式: 5D 打印



**型号 YKD-2555**

门框: 全铝框  
门扇: 中国风 (铝木)  
锁具: 分体锁  
五金: 旗形合页  
款式: 5D 打印



**型号 YKD-2556**

门框: 全铝框  
门扇: 北欧风情 (铝木)  
锁具: 分体锁  
五金: 旗形合页  
款式: 5D 打印



**型号 YKD-2557**

门框: 全铝框  
门扇: 奶咖 (铝木)  
锁具: 分体锁  
五金: 旗形合页  
款式: 5D 打印



**型号 YKD-2558**

门框: 全铝框  
门扇: 中国风 (铝木)  
锁具: 分体锁  
五金: 旗形合页  
款式: 5D 打印



**型号 YKD-2559**

门框: 全铝框  
门扇: 科技木 (铝木)  
锁具: 分体锁  
五金: 旗形合页  
款式: 5D 打印

\* 以上所有 5D 打印款式均可做: 纯铝门、全铝门、铝木门 \*

\* 由于印刷的关系, 实物与印刷颜色有所偏差, 均以实物颜色为准! \*



**型号 YKD-2561**

门框：全铝框  
门扇：北欧风情（铝木）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印

**型号 YKD-2560**

门框：全铝框  
门扇：中国风（铝木）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印

**XIAYA**



材质密度



防火耐高温



美双木纹



耐磨防刮



**型号 YKD-2562**

门框：全铝框  
门扇：奶咖（铝木）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印



**型号 YKD-2563**

门框：全铝框  
门扇：钻石灰（铝木）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印



**型号 YKD-2564**

门框：全铝框  
门扇：北欧风情（铝木）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印



**型号 YKD-2565**

门框：全铝框  
门扇：中国风（铝木）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印




**型号 YKD-2566**

门框：全铝框  
门扇：科技木（铝木）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印



**型号 YKD-2567**

门框：全铝框  
门扇：钻石灰（铝木）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印





#### 型号 YKD-2569

门框：全铝框  
 门扇：北欧风情（铝木）  
 锁具：分体锁  
 五金：旗形合页  
 款式：5D 打印

#### 型号 YKD-2568

门框：全铝框  
 门扇：古堡云柚（铝木）  
 锁具：分体锁  
 五金：旗形合页  
 款式：5D 打印

# XIAYA



材质密度



防火耐高温



美双木纹



耐磨防刮

怎么搭 @ 都有范



**型号 YKD-2570**

门框: 全铝框  
门扇: 玛利亚灰 (铝木)  
锁具: 分体锁  
五金: 旗形合页  
款式: 5D 打印



**型号 YKD-2571**

门框: 全铝框  
门扇: 钻石灰 (铝木)  
锁具: 分体锁  
五金: 旗形合页  
款式: 5D 打印



**型号 YKD-2572**

门框: 全铝框  
门扇: 中国风 (铝木)  
锁具: 分体锁  
五金: 旗形合页  
款式: 5D 打印



**型号 YKD-2573**

门框: 全铝框  
门扇: 科技木 (铝木)  
锁具: 分体锁  
五金: 旗形合页  
款式: 5D 打印



**型号 YKD-2574**

门框: 全铝框  
门扇: 奶咖 (铝木)  
锁具: 分体锁  
五金: 旗形合页  
款式: 5D 打印



**型号 YKD-2575**

门框: 全铝框  
门扇: 科技木 (铝木)  
锁具: 分体锁  
五金: 旗形合页  
款式: 5D 打印



**型号 YKD-2576**

门框: 全铝框  
门扇: 古堡云袖 (铝木)  
锁具: 分体锁  
五金: 旗形合页  
款式: 5D 打印



**型号 YKD-2577**

门框: 全铝框  
门扇: 北欧风情 (铝木)  
锁具: 分体锁  
五金: 旗形合页  
款式: 5D 打印



# XIAYA



**型号 YKD-2500 平板**

门框：全铝框  
门扇：白色（纯铝）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：平板

航空级铝材门框抵御变形，  
蜂窝结构缓冲外力，  
台风暴雨不变形、不开裂，守护家门四季如新。

Aviation grade aluminum door frames resist deformation,  
The honeycomb structure buffers external forces,  
Typhoon rainstorm does not deform or crack, and guards the house  
as new all the year round.



**型号 YKD-2500 平板**

门框：全铝框  
门扇：榆影（纯铝）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：平板



**型号 YKD-2500 平板**

门框：全铝框  
门扇：金丝橡木（纯铝）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：平板



**型号 YKD-2578**

门框：全铝框  
 门扇：皇家古木（纯铝）  
 锁具：分体锁  
 五金：旗形合页  
 款式：5D 打印



# XIAYA

**型号 YKD-2579**

门框：全铝框  
门扇：灰梨木（纯铝）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印



**型号 YKD-2580**

门框：全铝框  
门扇：灰梨木（纯铝）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印



**型号 YKD-2581**

门框：全铝框  
门扇：黑梨木（纯铝）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印



**型号 YKD-2582**

门框：全铝框  
门扇：皇家古木（纯铝）  
锁具：分体锁  
五金：旗形合页  
款式：5D 打印

\* 以上所有 5D 打印款式均可做：纯铝门、全铝门、铝木门 \*

\* 由于印刷的关系，实物与印刷颜色有所偏差，均以实物颜色为准！ \*

34



**型号 YKD-2500 平板**

门框：极窄框  
 门扇：PET 盘古绿  
 锁具：一字磁吸锁  
 五金：旗形合页  
 款式：5D 打印

## PET 产品色卡



XIAYA




型号 YKD-2500 平板

门框: 极窄框  
门扇: PET 太金灰  
锁具: 一字磁吸锁  
五金: 旗形合页  
款式: 5D 打印



型号 YKD-2500 平板

门框: 极窄框  
门扇: PET 象牙白  
锁具: 一字磁吸锁  
五金: 旗形合页  
款式: 5D 打印



型号 YKD-2500 平板

门框: 极窄框 (同框同色)  
门扇: PET 乳白  
锁具: 一字磁吸锁  
五金: 旗形合页  
款式: 5D 打印



型号 YKD-2500 平板

门框: 极窄框 (同框同色)  
门扇: PET 米黄  
锁具: 一字磁吸锁  
五金: 旗形合页  
款式: 5D 打印



型号 YKD-2500 平板

门框: 极窄框 (同框同色)  
门扇: PET 库西诺米  
锁具: 一字磁吸锁  
五金: 旗形合页  
款式: 5D 打印



型号 YKD-2500 平板


门框: 极窄框  
门扇: PET 印第安银  
锁具: 一字磁吸锁  
五金: 旗形合页  
款式: 5D 打印



型号 YKD-2500 平板

门框: 极窄框  
门扇: PET 珍珠灰  
锁具: 一字磁吸锁  
五金: 旗形合页  
款式: 5D 打印


## 测量门洞尺寸方法




## 开启示意图 (人站在室外)

合页装在门的左边即为左开门


合页装在门的右边即为右开门




内左开 (右锁)



















外左开 (右锁)























内右开 (左锁)




























外右开 (左锁)

|                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                         |         |         |      |  |           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-----------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|--|-----------|-------|
|    |                                        |    |    |      |  |           |       |         |                                                                                                                         |         |         |      |  |           |       |
| 包边                                                                                  | <table><tr><td>XLS-062</td><td>壁厚 (mm)</td><td>1.2</td></tr><tr><td></td><td>重量 (kg/m)</td><td>0.886</td></tr></table>  | XLS-062                                                                              | 壁厚 (mm)                                                                               | 1.2  |  | 重量 (kg/m) | 0.886 | 包边      | <table><tr><td>XLS-063</td><td>壁厚 (mm)</td><td>1.4</td></tr><tr><td></td><td>重量 (kg/m)</td><td>0.641</td></tr></table>  | XLS-063 | 壁厚 (mm) | 1.4  |  | 重量 (kg/m) | 0.641 |
| XLS-062                                                                             | 壁厚 (mm)                                                                                                                 | 1.2                                                                                  |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                         |         |         |      |  |           |       |
|                                                                                     | 重量 (kg/m)                                                                                                               | 0.886                                                                                |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                         |         |         |      |  |           |       |
| XLS-063                                                                             | 壁厚 (mm)                                                                                                                 | 1.4                                                                                  |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                         |         |         |      |  |           |       |
|                                                                                     | 重量 (kg/m)                                                                                                               | 0.641                                                                                |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                         |         |         |      |  |           |       |
|    |                                        |    |    |      |  |           |       |         |                                                                                                                         |         |         |      |  |           |       |
| 25 板铝龙骨                                                                             | <table><tr><td>XLS-064</td><td>壁厚 (mm)</td><td>1.4</td></tr><tr><td></td><td>重量 (kg/m)</td><td>0.548</td></tr></table>  | XLS-064                                                                              | 壁厚 (mm)                                                                               | 1.4  |  | 重量 (kg/m) | 0.548 | 40 板铝龙骨 | <table><tr><td>XLS-065</td><td>壁厚 (mm)</td><td>1.4</td></tr><tr><td></td><td>重量 (kg/m)</td><td>0.522</td></tr></table>  | XLS-065 | 壁厚 (mm) | 1.4  |  | 重量 (kg/m) | 0.522 |
| XLS-064                                                                             | 壁厚 (mm)                                                                                                                 | 1.4                                                                                  |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                         |         |         |      |  |           |       |
|                                                                                     | 重量 (kg/m)                                                                                                               | 0.548                                                                                |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                         |         |         |      |  |           |       |
| XLS-065                                                                             | 壁厚 (mm)                                                                                                                 | 1.4                                                                                  |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                         |         |         |      |  |           |       |
|                                                                                     | 重量 (kg/m)                                                                                                               | 0.522                                                                                |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                         |         |         |      |  |           |       |
|   |                                       |   |   |      |  |           |       |         |                                                                                                                         |         |         |      |  |           |       |
| 铝龙骨                                                                                 | <table><tr><td>XLS-067</td><td>壁厚 (mm)</td><td>0.95</td></tr><tr><td></td><td>重量 (kg/m)</td><td>0.317</td></tr></table> | XLS-067                                                                              | 壁厚 (mm)                                                                               | 0.95 |  | 重量 (kg/m) | 0.317 | 盖板      | <table><tr><td>XLS-068</td><td>壁厚 (mm)</td><td>0.8</td></tr><tr><td></td><td>重量 (kg/m)</td><td>0.128</td></tr></table>  | XLS-068 | 壁厚 (mm) | 0.8  |  | 重量 (kg/m) | 0.128 |
| XLS-067                                                                             | 壁厚 (mm)                                                                                                                 | 0.95                                                                                 |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                         |         |         |      |  |           |       |
|                                                                                     | 重量 (kg/m)                                                                                                               | 0.317                                                                                |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                         |         |         |      |  |           |       |
| XLS-068                                                                             | 壁厚 (mm)                                                                                                                 | 0.8                                                                                  |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                         |         |         |      |  |           |       |
|                                                                                     | 重量 (kg/m)                                                                                                               | 0.128                                                                                |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                         |         |         |      |  |           |       |
|  |                                      |  |  |      |  |           |       |         |                                                                                                                         |         |         |      |  |           |       |
| 包边                                                                                  | <table><tr><td>XLS-069</td><td>壁厚 (mm)</td><td>1.0</td></tr><tr><td></td><td>重量 (kg/m)</td><td>0.628</td></tr></table>  | XLS-069                                                                              | 壁厚 (mm)                                                                               | 1.0  |  | 重量 (kg/m) | 0.628 | 包边      | <table><tr><td>XLS-070</td><td>壁厚 (mm)</td><td>1.0</td></tr><tr><td></td><td>重量 (kg/m)</td><td>0.957</td></tr></table>  | XLS-070 | 壁厚 (mm) | 1.0  |  | 重量 (kg/m) | 0.957 |
| XLS-069                                                                             | 壁厚 (mm)                                                                                                                 | 1.0                                                                                  |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                         |         |         |      |  |           |       |
|                                                                                     | 重量 (kg/m)                                                                                                               | 0.628                                                                                |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                         |         |         |      |  |           |       |
| XLS-070                                                                             | 壁厚 (mm)                                                                                                                 | 1.0                                                                                  |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                         |         |         |      |  |           |       |
|                                                                                     | 重量 (kg/m)                                                                                                               | 0.957                                                                                |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                         |         |         |      |  |           |       |
|  |                                      |  |  |      |  |           |       |         |                                                                                                                         |         |         |      |  |           |       |
|                                                                                     | <table><tr><td>XLS-071</td><td>壁厚 (mm)</td><td>1.0</td></tr><tr><td></td><td>重量 (kg/m)</td><td>0.213</td></tr></table>  | XLS-071                                                                              | 壁厚 (mm)                                                                               | 1.0  |  | 重量 (kg/m) | 0.213 | 铝龙骨     | <table><tr><td>XLS-072</td><td>壁厚 (mm)</td><td>0.95</td></tr><tr><td></td><td>重量 (kg/m)</td><td>0.327</td></tr></table> | XLS-072 | 壁厚 (mm) | 0.95 |  | 重量 (kg/m) | 0.327 |
| XLS-071                                                                             | 壁厚 (mm)                                                                                                                 | 1.0                                                                                  |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                         |         |         |      |  |           |       |
|                                                                                     | 重量 (kg/m)                                                                                                               | 0.213                                                                                |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                         |         |         |      |  |           |       |
| XLS-072                                                                             | 壁厚 (mm)                                                                                                                 | 0.95                                                                                 |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                         |         |         |      |  |           |       |
|                                                                                     | 重量 (kg/m)                                                                                                               | 0.327                                                                                |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                         |         |         |      |  |           |       |
|  |                                      |  |  |      |  |           |       |         |                                                                                                                         |         |         |      |  |           |       |
|                                                                                     | <table><tr><td>XLS-073</td><td>壁厚 (mm)</td><td>0.95</td></tr><tr><td></td><td>重量 (kg/m)</td><td>0.317</td></tr></table> | XLS-073                                                                              | 壁厚 (mm)                                                                               | 0.95 |  | 重量 (kg/m) | 0.317 |         | <table><tr><td>XLS-074</td><td>壁厚 (mm)</td><td>0.95</td></tr><tr><td></td><td>重量 (kg/m)</td><td>0.327</td></tr></table> | XLS-074 | 壁厚 (mm) | 0.95 |  | 重量 (kg/m) | 0.327 |
| XLS-073                                                                             | 壁厚 (mm)                                                                                                                 | 0.95                                                                                 |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                         |         |         |      |  |           |       |
|                                                                                     | 重量 (kg/m)                                                                                                               | 0.317                                                                                |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                         |         |         |      |  |           |       |
| XLS-074                                                                             | 壁厚 (mm)                                                                                                                 | 0.95                                                                                 |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                         |         |         |      |  |           |       |
|                                                                                     | 重量 (kg/m)                                                                                                               | 0.327                                                                                |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                         |         |         |      |  |           |       |

|                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                       |      |  |           |       |       |                                                                                                                         |          |         |     |  |           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-----------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----|--|-----------|-------|
|    |                                        |    |    |      |  |           |       |       |                                                                                                                         |          |         |     |  |           |       |
| 门封边                                                                                 | <table><tr><td>XLS-073</td><td>壁厚 (mm)</td><td>1.6</td></tr><tr><td></td><td>重量 (kg/m)</td><td>0.339</td></tr></table>  | XLS-073                                                                              | 壁厚 (mm)                                                                               | 1.6  |  | 重量 (kg/m) | 0.339 | 铝龙骨   | <table><tr><td>XLS-074</td><td>壁厚 (mm)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>重量 (kg/m)</td><td>0.394</td></tr></table>     | XLS-074  | 壁厚 (mm) |     |  | 重量 (kg/m) | 0.394 |
| XLS-073                                                                             | 壁厚 (mm)                                                                                                                 | 1.6                                                                                  |                                                                                       |      |  |           |       |       |                                                                                                                         |          |         |     |  |           |       |
|                                                                                     | 重量 (kg/m)                                                                                                               | 0.339                                                                                |                                                                                       |      |  |           |       |       |                                                                                                                         |          |         |     |  |           |       |
| XLS-074                                                                             | 壁厚 (mm)                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                       |      |  |           |       |       |                                                                                                                         |          |         |     |  |           |       |
|                                                                                     | 重量 (kg/m)                                                                                                               | 0.394                                                                                |                                                                                       |      |  |           |       |       |                                                                                                                         |          |         |     |  |           |       |
|    |                                        |    |    |      |  |           |       |       |                                                                                                                         |          |         |     |  |           |       |
| 铝锁盒                                                                                 | <table><tr><td>XLS-075</td><td>壁厚 (mm)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>重量 (kg/m)</td><td>0.458</td></tr></table>     | XLS-075                                                                              | 壁厚 (mm)                                                                               |      |  | 重量 (kg/m) | 0.458 | 一体铝龙骨 | <table><tr><td>XLS-076</td><td>壁厚 (mm)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>重量 (kg/m)</td><td>0.353</td></tr></table>     | XLS-076  | 壁厚 (mm) |     |  | 重量 (kg/m) | 0.353 |
| XLS-075                                                                             | 壁厚 (mm)                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                       |      |  |           |       |       |                                                                                                                         |          |         |     |  |           |       |
|                                                                                     | 重量 (kg/m)                                                                                                               | 0.458                                                                                |                                                                                       |      |  |           |       |       |                                                                                                                         |          |         |     |  |           |       |
| XLS-076                                                                             | 壁厚 (mm)                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                       |      |  |           |       |       |                                                                                                                         |          |         |     |  |           |       |
|                                                                                     | 重量 (kg/m)                                                                                                               | 0.353                                                                                |                                                                                       |      |  |           |       |       |                                                                                                                         |          |         |     |  |           |       |
|   |                                       |   |   |      |  |           |       |       |                                                                                                                         |          |         |     |  |           |       |
| 17 板铝龙骨                                                                             | <table><tr><td>XLS-077</td><td>壁厚 (mm)</td><td>0.95</td></tr><tr><td></td><td>重量 (kg/m)</td><td>0.322</td></tr></table> | XLS-077                                                                              | 壁厚 (mm)                                                                               | 0.95 |  | 重量 (kg/m) | 0.322 |       | <table><tr><td>XLS-088</td><td>壁厚 (mm)</td><td>1.1</td></tr><tr><td></td><td>重量 (kg/m)</td><td>0.230</td></tr></table>  | XLS-088  | 壁厚 (mm) | 1.1 |  | 重量 (kg/m) | 0.230 |
| XLS-077                                                                             | 壁厚 (mm)                                                                                                                 | 0.95                                                                                 |                                                                                       |      |  |           |       |       |                                                                                                                         |          |         |     |  |           |       |
|                                                                                     | 重量 (kg/m)                                                                                                               | 0.322                                                                                |                                                                                       |      |  |           |       |       |                                                                                                                         |          |         |     |  |           |       |
| XLS-088                                                                             | 壁厚 (mm)                                                                                                                 | 1.1                                                                                  |                                                                                       |      |  |           |       |       |                                                                                                                         |          |         |     |  |           |       |
|                                                                                     | 重量 (kg/m)                                                                                                               | 0.230                                                                                |                                                                                       |      |  |           |       |       |                                                                                                                         |          |         |     |  |           |       |
|  |                                      |  |  |      |  |           |       |       |                                                                                                                         |          |         |     |  |           |       |
|                                                                                     | <table><tr><td>XLS-089</td><td>壁厚 (mm)</td><td>0.85</td></tr><tr><td></td><td>重量 (kg/m)</td><td>0.495</td></tr></table> | XLS-089                                                                              | 壁厚 (mm)                                                                               | 0.85 |  | 重量 (kg/m) | 0.495 |       | <table><tr><td>XLS-157A</td><td>壁厚 (mm)</td><td>1.0</td></tr><tr><td></td><td>重量 (kg/m)</td><td>0.617</td></tr></table> | XLS-157A | 壁厚 (mm) | 1.0 |  | 重量 (kg/m) | 0.617 |
| XLS-089                                                                             | 壁厚 (mm)                                                                                                                 | 0.85                                                                                 |                                                                                       |      |  |           |       |       |                                                                                                                         |          |         |     |  |           |       |
|                                                                                     | 重量 (kg/m)                                                                                                               | 0.495                                                                                |                                                                                       |      |  |           |       |       |                                                                                                                         |          |         |     |  |           |       |
| XLS-157A                                                                            | 壁厚 (mm)                                                                                                                 | 1.0                                                                                  |                                                                                       |      |  |           |       |       |                                                                                                                         |          |         |     |  |           |       |
|                                                                                     | 重量 (kg/m)                                                                                                               | 0.617                                                                                |                                                                                       |      |  |           |       |       |                                                                                                                         |          |         |     |  |           |       |
|  |                                      |  |  |      |  |           |       |       |                                                                                                                         |          |         |     |  |           |       |
|                                                                                     | <table><tr><td>XLS-157B</td><td>壁厚 (mm)</td><td>0.9</td></tr><tr><td></td><td>重量 (kg/m)</td><td>0.645</td></tr></table> | XLS-157B                                                                             | 壁厚 (mm)                                                                               | 0.9  |  | 重量 (kg/m) | 0.645 | 封边条   | <table><tr><td>XLS-485</td><td>壁厚 (mm)</td><td>0.9</td></tr><tr><td></td><td>重量 (kg/m)</td><td>0.148</td></tr></table>  | XLS-485  | 壁厚 (mm) | 0.9 |  | 重量 (kg/m) | 0.148 |
| XLS-157B                                                                            | 壁厚 (mm)                                                                                                                 | 0.9                                                                                  |                                                                                       |      |  |           |       |       |                                                                                                                         |          |         |     |  |           |       |
|                                                                                     | 重量 (kg/m)                                                                                                               | 0.645                                                                                |                                                                                       |      |  |           |       |       |                                                                                                                         |          |         |     |  |           |       |
| XLS-485                                                                             | 壁厚 (mm)                                                                                                                 | 0.9                                                                                  |                                                                                       |      |  |           |       |       |                                                                                                                         |          |         |     |  |           |       |
|                                                                                     | 重量 (kg/m)                                                                                                               | 0.148                                                                                |                                                                                       |      |  |           |       |       |                                                                                                                         |          |         |     |  |           |       |
|  |                                      |  |  |      |  |           |       |       |                                                                                                                         |          |         |     |  |           |       |

|                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                          |          |         |      |  |           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-----------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|--|-----------|-------|
|    |                                        |    |    |      |  |           |       |         |                                                                                                                          |          |         |      |  |           |       |
| 横梁                                                                                  | <table><tr><td>XLS-500</td><td>壁厚 (mm)</td><td>1.25</td></tr><tr><td></td><td>重量 (kg/m)</td><td>0.682</td></tr></table> | XLS-500                                                                              | 壁厚 (mm)                                                                               | 1.25 |  | 重量 (kg/m) | 0.682 | 4065 后包 | <table><tr><td>XLS-501</td><td>壁厚 (mm)</td><td>1.3</td></tr><tr><td></td><td>重量 (kg/m)</td><td>0.788</td></tr></table>   | XLS-501  | 壁厚 (mm) | 1.3  |  | 重量 (kg/m) | 0.788 |
| XLS-500                                                                             | 壁厚 (mm)                                                                                                                 | 1.25                                                                                 |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                          |          |         |      |  |           |       |
|                                                                                     | 重量 (kg/m)                                                                                                               | 0.682                                                                                |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                          |          |         |      |  |           |       |
| XLS-501                                                                             | 壁厚 (mm)                                                                                                                 | 1.3                                                                                  |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                          |          |         |      |  |           |       |
|                                                                                     | 重量 (kg/m)                                                                                                               | 0.788                                                                                |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                          |          |         |      |  |           |       |
|    |                                        |    |    |      |  |           |       |         |                                                                                                                          |          |         |      |  |           |       |
| 80 扣板                                                                               | <table><tr><td>XLS-503</td><td>壁厚 (mm)</td><td>0.7</td></tr><tr><td></td><td>重量 (kg/m)</td><td>0.323</td></tr></table>  | XLS-503                                                                              | 壁厚 (mm)                                                                               | 0.7  |  | 重量 (kg/m) | 0.323 | 铝木门后框   | <table><tr><td>XLS-507</td><td>壁厚 (mm)</td><td>1.4</td></tr><tr><td></td><td>重量 (kg/m)</td><td>0.562</td></tr></table>   | XLS-507  | 壁厚 (mm) | 1.4  |  | 重量 (kg/m) | 0.562 |
| XLS-503                                                                             | 壁厚 (mm)                                                                                                                 | 0.7                                                                                  |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                          |          |         |      |  |           |       |
|                                                                                     | 重量 (kg/m)                                                                                                               | 0.323                                                                                |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                          |          |         |      |  |           |       |
| XLS-507                                                                             | 壁厚 (mm)                                                                                                                 | 1.4                                                                                  |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                          |          |         |      |  |           |       |
|                                                                                     | 重量 (kg/m)                                                                                                               | 0.562                                                                                |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                          |          |         |      |  |           |       |
|   |                                       |   |   |      |  |           |       |         |                                                                                                                          |          |         |      |  |           |       |
| 铝木门后框                                                                               | <table><tr><td>XLS-507A</td><td>壁厚 (mm)</td><td>1.2</td></tr><tr><td></td><td>重量 (kg/m)</td><td>0.536</td></tr></table> | XLS-507A                                                                             | 壁厚 (mm)                                                                               | 1.2  |  | 重量 (kg/m) | 0.536 | 铝木门后框   | <table><tr><td>XLS-507B</td><td>壁厚 (mm)</td><td>1.0</td></tr><tr><td></td><td>重量 (kg/m)</td><td>0.650</td></tr></table>  | XLS-507B | 壁厚 (mm) | 1.0  |  | 重量 (kg/m) | 0.650 |
| XLS-507A                                                                            | 壁厚 (mm)                                                                                                                 | 1.2                                                                                  |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                          |          |         |      |  |           |       |
|                                                                                     | 重量 (kg/m)                                                                                                               | 0.536                                                                                |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                          |          |         |      |  |           |       |
| XLS-507B                                                                            | 壁厚 (mm)                                                                                                                 | 1.0                                                                                  |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                          |          |         |      |  |           |       |
|                                                                                     | 重量 (kg/m)                                                                                                               | 0.650                                                                                |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                          |          |         |      |  |           |       |
|  |                                      |  |  |      |  |           |       |         |                                                                                                                          |          |         |      |  |           |       |
| 铝木门后框盖                                                                              | <table><tr><td>XLS-508</td><td>壁厚 (mm)</td><td>1.0</td></tr><tr><td></td><td>重量 (kg/m)</td><td>0.243</td></tr></table>  | XLS-508                                                                              | 壁厚 (mm)                                                                               | 1.0  |  | 重量 (kg/m) | 0.243 | 铝木门后框盖  | <table><tr><td>XLS-508A</td><td>壁厚 (mm)</td><td>0.8</td></tr><tr><td></td><td>重量 (kg/m)</td><td>0.227</td></tr></table>  | XLS-508A | 壁厚 (mm) | 0.8  |  | 重量 (kg/m) | 0.227 |
| XLS-508                                                                             | 壁厚 (mm)                                                                                                                 | 1.0                                                                                  |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                          |          |         |      |  |           |       |
|                                                                                     | 重量 (kg/m)                                                                                                               | 0.243                                                                                |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                          |          |         |      |  |           |       |
| XLS-508A                                                                            | 壁厚 (mm)                                                                                                                 | 0.8                                                                                  |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                          |          |         |      |  |           |       |
|                                                                                     | 重量 (kg/m)                                                                                                               | 0.227                                                                                |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                          |          |         |      |  |           |       |
|  |                                      |  |  |      |  |           |       |         |                                                                                                                          |          |         |      |  |           |       |
| 铝木门前框                                                                               | <table><tr><td>XLS-509</td><td>壁厚 (mm)</td><td>1.2</td></tr><tr><td></td><td>重量 (kg/m)</td><td>0.636</td></tr></table>  | XLS-509                                                                              | 壁厚 (mm)                                                                               | 1.2  |  | 重量 (kg/m) | 0.636 | 铝木门前框   | <table><tr><td>XLS-509A</td><td>壁厚 (mm)</td><td>0.95</td></tr><tr><td></td><td>重量 (kg/m)</td><td>0.543</td></tr></table> | XLS-509A | 壁厚 (mm) | 0.95 |  | 重量 (kg/m) | 0.543 |
| XLS-509                                                                             | 壁厚 (mm)                                                                                                                 | 1.2                                                                                  |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                          |          |         |      |  |           |       |
|                                                                                     | 重量 (kg/m)                                                                                                               | 0.636                                                                                |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                          |          |         |      |  |           |       |
| XLS-509A                                                                            | 壁厚 (mm)                                                                                                                 | 0.95                                                                                 |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                          |          |         |      |  |           |       |
|                                                                                     | 重量 (kg/m)                                                                                                               | 0.543                                                                                |                                                                                       |      |  |           |       |         |                                                                                                                          |          |         |      |  |           |       |
|  |                                      |  |  |      |  |           |       |         |                                                                                                                          |          |         |      |  |           |       |





DOORS  
WINDOWS  
HARDWARE  
METAL PRODUCTS  
BUILDING MATERIALS

BUILD  
BETTER  
TOGETHER

QUALITY PRODUCTS  
GLOBAL SOLUTIONS

FROM FOSHAN  
TO THE WORLD

# XIAYAY<sup>®</sup>

MORE THAN MATERIALS  
A STRONGER TOMORROW

## 感谢您的关注与支持

期待与您建立长期合作关系

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION AND SUPPORT  
WE LOOK FORWARD TO BUILDING A LONG-TERM PARTNERSHIP WITH YOU



TRUST  
BUILDS  
BUSINESS



QUALITY  
CREATES  
VALUE



PARTNERSHIP  
DRIVES  
GROWTH



A BRIGHTER  
TOMORROW  
TOGETHER



CHINA QUALITY  
GLOBAL REACH